

# Szeif és Társa

-----Kereskedelmi és szolgáltató Bt.  
**CSISZOLÁSTECHNIKA**

6723 Szeged / Csuka u.27

-----Tel: 62 / 442 – 991

www:szeif.hu

Mobil: 70 / 949 67 28

## VÉGTELENÍTETT SZALAGOK MÉRETRE GYÁRTÁSA



**3M237AA Trizact** anyagok Szénacél, rozsdamentes acél, nikkel és kobaltkróm ötvözetek csiszolására alkalmas. Alumínium-oxid szemcsével készült félflexibilis hordozójú rendezett felületű TRIZACT csiszolóanyag.

megnevezés	szemcse / FEPA	végtelesenített méretek	Ár/db bruttó
<b>3M237AA</b>	<b>A6</b>	<b>50mmx686mm</b>	<b>1.965.-</b>
	<b>A16</b>	<b>100mmx915mm</b>	<b>4.810.-</b>
	<b>A30</b>		
	<b>A46</b>		
	<b>A65</b>		
	<b>A100</b>		
	<b>A160</b>		



**A COARSE, A MEDIUM, A VERY FINE**

**3MSCRL Scotch-Brite** csiszolószalag. Kiválóan alkalmas a durva csiszolóanyag karcainak finomításához. Használatával lágy szálcsiszolt felület érhető el

<b>6mmx520mm</b>	<b>Coarse ( minimum megrendelési mennyiség 50db</b>	<b>520.-/db Bruttó</b>
<b>9mmx533mm</b>	<b>Coarse</b>	<b>33db 705.-</b>
<b>10mmx330mm</b>	<b>Coarse</b>	<b>30db 540.-</b>
<b>12mmx533mm</b>	<b>Coarse</b>	<b>25db 880.-</b>
<b>13mmx610mm</b>	<b>Coarse</b>	<b>23db 1.050.-</b>
<b>13mmx457mm</b>	<b>Coarse</b>	<b>23db 830.-</b>
<b>20mmx520mm</b>	<b>Coarse</b>	<b>15db 1.325.-</b>
<b>28mmx533mm</b>	<b>Coarse</b>	<b>10 1.820.-</b>
<b>30mmx610mm</b>	<b>Coarse</b>	<b>10 2.195.-</b>

**Ha más méretre lenne igénye kérjen bátran árajánlatot!**

30mmx800mm	Coarse	10db	2.820.-/db
40mmx820mm	Coarse	8	3.790.-
40mmx618mm	Coarse	8	2.900.-
50mmx450mm	Coarse	6	2.740.-
75mmx2000mm	Coarse	4	16.790.-
150mmx2000mm	Coarse	2	33.435.-



**AK 890Y VSM**

### Termékleírás

A szabályos geometriájú kerámiaszemcsés ACTIROX maximális lehordást biztosít. Az agresszív forgácsolás és az alacsony kontakt nyomás együttese kevesebb zajt és rezgést eredményez, valamint csökkenti a gép és kezelőinek terhelését. A gyorsabb finiselés jelentősen csökkenti a megmunkálási időt. A TOP SIZE csiszolászaktív réteg hideg vágást eredményez, ami jelentősen csökkenti az anyagvesztéget és feleslegessé teszi a további utómunkát.

**P36 szemcsefinomságban rendelhető!**

50mmx686mm	minimum megrendelhető mennyiség	6db	2.925.- Ft/db
75mmx2000mm		4	11.920.-
100mmx915mm		3	7.375.-
150mmx2000mm		2	23.690.-



**CK721X VSM**

### Termékleírás

Univerzálisan használható szilícium-karbid csiszolászalag nagy vágóképességgel és szemcseméreték szerinti széles választékkal. Finom csiszolási rajzolatot mutat, és különösen ragyogó fényességi fokozatokat (magas fényességű egység) biztosít. Mivel a CK721X olaj- és vízálló, a fényességi szint tovább növelhető kenőolajok használatával.

**P36,40,60,80,100,120,180,320 szemcsefinomságban rendelhető**

50mmx1020mm	P80	megrendelhető minimum mennyiség	6db	985.- Ft/db bruttó
50mmx2000mm	P120		6db	1.540.-
75mmx2000mm	P40		4	3.240.-
150mmx2000mm	P120		2	4.215.-

**Ha más méretre lenne igénye bátran kérjen árajánlatot**



VSM KK511F

### Termékleírás

Univerzálisan alkalmazható alumínium-oxid csiszolószalag kiváló vágóképességgel. Megfelelő kiegészítő a KK511J típushoz a finom szemcsetartományban. A rendkívül rugalmas és állítható hordozónak köszönhetően ideális a szoros rádiuszok és az összetett kontúrok vagy illesztések megmunkálására. Használható kézi csiszolásra kontaktcsiszolón, laza szalagos csiszolásra és robotizált applikációkra.

P 500, 600, 800 szemcsefinomságból rendelhető

50mmx2000mm	P500	minimum	6db	1.540.- Ft/db bruttó
75mmx2000mm	P600		4	2.180.-
150mmx2000mm	P800		2	4.215.-



KK711X VSM

### Termékleírás

Univerzális, nagy teljesítményű alumínium-oxid csiszolóanyag, nagyon erős poliészter vagy pamut vásznon. A szemcseméreték széles választéka kiváló univerzális eszközzé teszi: A P24-essel végzett sorjázásra is használható, például lézervágás vagy vízsugaras vágás után. Az éles szélek vagy éles sorják által okozott extrém igénybevételnek is ellenáll, és a P400-assal végzett polírozási munkákhoz is használható.

P120, 280, 400 szemcsefinomságból rendelhető

50mmx2000mm	P120	minimum	6db	1.540.- Ft/db bruttó
75mmx2000mm	P280		4	2.180.- Ft/db
150mmx2000mm	P400		2	4.215.- Ft/db



KK712X VSM

### Termékleírás

A KK712X különösen alkalmas síkcsiszoló applikációkhoz és közepes kontakt nyomáson történő csiszolásra. Ez a hosszú élettartamú csiszolóanyag számos előnnyel rendelkezik, többek között: rövid kezdeti csiszolási idők, folyamatos önélezés, csökkentett szerszámkopás és ezáltal a kevesebb szerszámcsere.

P80, 240, 320, 400, 600 szemcsefinomságból rendelhető

50mmx2000mm P80	minimum	6db	2.770.- Ft/db bruttó
75mmx2000mm P80		4db	4.020.-
150mmx2000mm P80		2db	7.890.-



**KK718X VSM**

### Termékleírás

A KK718X ideális csövek és rudak csőcsiszolására, vagy drótcsiszolásra bolygócsiszoló gépeken; közepes és nagy kontakt nyomáson. Ez a hosszú élettartamú csiszolóanyag akkor is kiválóan teljesít, ha lapos acélt köszörül egy átmenő folyamat során. Egységes csiszolási rajzolatot és egyenletes felületi érdességet biztosít a teljes, nagyon hosszú élettartama során.

P120, 180, 400 szemcsefinomságból rendelhető

50mmx2000mm P120	minimum	6db	2.690.-Ft/db bruttó
75mmx2000mm P180		4	3.905.-
150mmx2000mm P400		2	7.660.-



**KK772J VSM**

### Termékleírás

Hosszú élettartamú csiszolóanyag alacsony kontakt nyomáson működő vagy lágy kontaktelemekkel rendelkező alkalmazásokhoz. A rugalmas hordozónak köszönhetően a csiszolószalag jól idomul a kontúrozott munkadarabokhoz, például a kilyukasztott alkatrészekhez. A KK772J emellett nagyon jó eredményeket ér el a síkcsiszolásban, ha saválló acéllal és ötvözetlen acéllal dolgozik.

P180 szemcsefinomságból rendelhető

50mmx2000mm P180	minimum	6db	3.265.- Ft/db bruttó
------------------	---------	-----	----------------------

<b>75mmx2000mm P180</b>	<b>4db</b>	<b>4.770.- Ft/db</b>
<b>150mmx2000mm P180</b>	<b>2db</b>	<b>9.385.-</b>



**Stracke 541JF VSM**

**Nagy teljesítményű alumínium-oxid csiszolóanyag rendkívül rugalmas pamut hordozón univerzális használatra. A terméket hosszú élettartam és jó alkalmazkodóképesség jellemzi.**

**P80, 100, 150, 180, 240, 320, 400 szemcsefinomságból rendelhető**

<b>50mmx2000mm P80</b>	<b>minimum</b>	<b>6db</b>	<b>2.240.-Ft/db bruttó</b>
<b>75mmx2000mm P100</b>		<b>4db</b>	<b>2.985.-</b>
<b>150mmx2000mm P80</b>		<b>2db</b>	<b>6.310.-</b>



**XK 760X VSM**

### **Termékleírás**

**Önélező kerámiaszemcsés csiszolószalag mint univerzális eszköz ötvözetlen acélok megmunkálásához, például tömbök vízkőmentesítéséhez vagy acéllemezek síkcsiszolásához. Nedves csiszolásra is alkalmas, mivel olaj- és vízálló.**

**P36, 40, 60, 80, 120 szemcsefinomságból rendelhető**

<b>50mmx2000mm P120</b>	<b>minimum</b>	<b>6db</b>	<b>2.510.- Ft/db bruttó</b>
<b>75mmx2000mm P40</b>		<b>4</b>	<b>5.780.-</b>
<b>150mmx2000mm P80</b>		<b>2</b>	<b>7.475.-</b>



**XK870X VSM**

## Termékleírás

Mikrokristályos, kerámiaszemcsés csiszolóanyag optimalizált önélező hatással a kiváló lehordási teljesítmény érdekében tömbök, tekercsek és táblák csiszolásakor széles szalagos és hosszú szalagos csiszolási feladatoknál. Ideális közepes kontakt nyomású fózoláshoz. 20 és 120 közötti szemcsemérettel ideális a vízkő eltávolítására a munkadarabokról, mielőtt a VSM felületkondicionáló anyagával (pl. KV707X) finiselnék.

**P24, 36, 40, 60, 80, 100, 120 szemcsefinomságból rendelhető**

<b>50mmx2000mm P40</b>	<b>minimum</b>	<b>6db</b>	<b>4.505.- Ft/db bruttó</b>
<b>75mmx2000mm P80</b>		<b>4</b>	<b>3.810.-</b>
<b>150mmx2000mm P120</b>		<b>2</b>	<b>7.120.-</b>



**ZK713X VSM**

## Termékleírás

**Az ideális műhely-csiszolószalag a különböző munkadarabok és anyagok napi használatához. Sokoldalúan használható különböző gépeken száraz csiszoláshoz, például lapok sorjázásához. Magas fokú lehordási teljesítmény alacsony kontakt nyomáson is.**

**P24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 180, 240, 320 szemcsefinomságból rendelhető**

<b>50mmx2000mm P80</b>	<b>minimum</b>	<b>6db</b>	<b>1.685.- Ft/db bruttó</b>
<b>75mmx2000mm P60</b>		<b>4</b>	<b>2.610.-</b>
<b>150mmx2000mm 36</b>		<b>2</b>	<b>7.380.-</b>

**Az árak az ÁFA-át tartalmazzák.**

**Gyártási idő: 5 - 7 munka nap.**

**Bármilyen végtelenített szalagot pontos méretre legyártjuk**

**Érvényes 2023.áprlis.01-től visszavonásig.!**

Szeged 2023.04.01.

Tisztelettel: Szeif Miklós

